

SCHEDA DEL PRODOTTO

Pannello di rinforzo in legno

Campi di applicazione

Elemento di rinforzo per pareti divisorie in costruzioni a secco per il fissaggio di carichi murali

Informazioni e dati tecnici

Materiale legno compensato 100% pino marittimo

Spessore	21 mm
----------	-------

Larghezza	610 mm
-----------	--------

Lunghezza	250 mm/750 mm/1000 mm
-----------	-----------------------

Resistenza alla flessione

Senso longitudinale	23,9 N/mm ²
---------------------	------------------------

Senso trasversale	9,7 N/mm ²
-------------------	-----------------------

Modulo di elasticità

Senso longitudinale	8857 N/mm ²
---------------------	------------------------

Senso trasversale	3593 N/mm ²
-------------------	------------------------

Densità media	ca. 580 kg/m ³
---------------	---------------------------

Reazione al fuoco	D-s2,d0, EN 13986
-------------------	-------------------

Classe di emissione di formaldeide	E 0.5, EN 717-1
------------------------------------	-----------------

Campo di applicazione	Locali asciutti, EN 13986
-----------------------	---------------------------



Questa "dichiarazione di prestazione" si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un'influenza significativa sulle proprietà.